

Ankeroisluokat ja sokerijuurikkaan viljelysuositukset

Näyte puhtas: 0

Luokka I: Hyvin vähän ankeroisia: 1–250 munaa ja toukkaa/100 g maata

- Mahdollista jatkaa viljelyä normaalilla lajikkeella tai ankeraista sietävällä lajikkeella
- Viljelykierto: sokerijuurikas; vilja/heinä; sokerijuurikas; vilja/heinäkasvi

Luokka II: Vähän ankeroisia: 251–500 munaa ja toukkaa/100 g maata

- Suositellaan ankeraista sietävän lajikkeen käyttöä, mutta viljelykierron jälkeen voidaan käyttää normaalia lajiketta
- Viljelykierto: sokerijuurikas (sietävä); vilja/heinä; vilja/heinä; sokerijuurikas (normaalilajike); sokerijuurikas (sietävä)

Luokka III: Selvästi ankeroisia: 501–1000 munaa ja toukkaa/100 g maata

- Ankeraista sietävä lajike
- Jos tila kuuluu konerenkaaseen, on syytä kiinnittää erityistä huomiota tilojen väliseen nostojärjestykseen
- Noudatettava viljelykiertoa, jonka jälkeen voi mahdollisesti käyttää normaalia tai sietävää lajiketta
- Suositellaan kiertoon mukaan saneeraavat öljyretikka ja sinappi (vain sietävät lajikkeet)
- Viljelykierto: sokerijuurikas (sietävä); vilja/heinä/saneerauskasvi (kylvö viljan jälkeen syksyllä tai viherlannoituskasvina koko vuosi); sokerijuurikas (sietävä); vilja/heinä; sokerijuurikas (sietävä)
- Lohkolta on syytä ottaa ankeroisnäyte viljelykierron aikana

Luokka IV: Paljon ankeroisia: 1001–2500 munaa ja toukkaa/100 g maata

- Ankeraista kestävä lajike
- Jos tila kuuluu konerenkaaseen, on syytä kiinnittää erityistä huomiota tilojen väliseen nostojärjestykseen
- Saneerauskasvit heti viljelykiertoon mukaan
- Viljelykierto: saneerauskasvi; vilja/heinä/saneerauskasvi (kylvö viljan jälkeen syksyllä tai viherlannoituskasvina koko vuosi); vilja/heinä/saneerauskasvi (kylvö viljan jälkeen syksyllä tai viherlannoituskasvina koko vuosi); sokerijuurikas (sietävä)
- Lohkolta on syytä ottaa lohkolta ankeroisnäyte viljelykierron aikana

Luokka V: Erittäin paljon ankeroisia yli 2500 munaa ja toukkaa/100 g maata

- Ankeraista sietävä lajike
- Jos tila kuuluu konerenkaaseen, on syytä kiinnittää erityistä huomiota tilojen väliseen nostojärjestykseen
- Saneerauskasvit heti viljelykiertoon mukaan
- Viljelykierto: saneerauskasvi; vilja/heinä/saneerauskasvi (kylvö viljan jälkeen syksyllä tai viherlannoituskasvina koko vuosi); vilja/heinä/saneerauskasvi (kylvö viljan jälkeen syksyllä tai viherlannoituskasvina koko vuosi); sokerijuurikas (sietävä lajike)
- Lohkolta on syytä ottaa lohkolta ankeroisnäyte viljelykierron aikana

Mihinkään ankeraista sisältävään maahan ei suositella viljelykiertokasviksi rypsiä tai hernettä, koska ne ovat ankeraisen isäntäkasveja.

Lähde:

Beratungshinweise bei befall mit dem rübenzystematoden - *Heterodera schachtii*. Landwirtschaftskammer. Niedersachsen, Pflanzenschutzamt. Version 2. 2011.